



290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05-46-02-83-11

Fax : 05-46-02-28-36



bordures Quai de Bus

Pierre Reconstituée

dimensions¹

¹ 20x30
435x340

Descriptif Technique pour CCTP Bordures Quai de Bus CERALIT TP

Bordure Quai de Bus section XXXXXX¹ Type CERALIT TP Coloris : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx²

Les produits seront réalisés en Béton de Pierre Reconstituée pleine masse, par procédé de moulage et démoulage différé.

La finition de surface des produits Adouci Pleine Masse, aura un aspect adouci obtenu directement par moulage.

Aucun traitement mécanique ou chimique de la surface ne sera accepté.

Les caractéristiques béton et produits seront contrôlées dans le cadre normatif d'une marque (NF 403 / NF 187 ou équivalent) :

- * résistance à la flexion du béton > 5MPa.
- * absorption d'eau totale en masse du béton < 4,5%.
- * résistance renforcée aux agressions climatiques - Classe D. Classe d'exposition XF4.
- * résistance à l'abrasion au disque large : empreinte < 23mm - Classe H.
- * résistance à la glissance au pendule SRT > 65.

Un échantillon des produits dans les coloris retenus sera remis par les candidats.

Coloris : ² **Au choix parmi nos 5 teintes : Naturel / Paille / Taupe / Gris Bleuté / Noir ou sur demande**